

Marca	Modelo	Pot. Max	Rend Nominal	Rend Parcial
ARISTON	ACO B 24BFFI	21	97,5	108,2
ARISTON	ACO B 35BFFI	30	97,5	107
ARISTON	CLAS PREMIUM 24FF	21	98	108
ARISTON	GENUS PREMIUM 24FF	21,6	97,5	107
ARISTON	GENUS PREMIUM 30FF	27,4	97,5	107
ARISTON	GENUS PREMIUM 35FF	30,3	97,5	107
ARISTON	GENUS PREMIUM SYSTEM 30FF	27,4	98	108
BAXIROCA	Bios 24/28 F	25,9	107,1	107,5
BAXIROCA	Bios 24F	25,9	107,1	107,5
BAXIROCA	Bios 28/33 F	30,3	107,1	107,3
BAXIROCA	Bios 45 F	48,7	105,1	107,6
BAXIROCA	Bios 65 F	70	105,2	107,6
BAXIROCA	Novadens 24/24 F	21,6	105,1	107,5
BAXIROCA	Novadens 28/28 F	25,9	105,1	107,5
BAXIROCA	Novanox Platinum 24 AF	25,9	105,1	107,5
BAXIROCA	Novanox Platinum 24/24F	21,6	105,1	107,5
BAXIROCA	Novanox Platinum 28 AF	30,3	105	107,3
BAXIROCA	Novanox Platinum 28/28F	25,9	105	107,5
BAXIROCA	Novanox Platinum 33/33F	30,3	105	107,3
BAXIROCA	Platinum COMBI 24 AIFM	25,9	105,1	107,5
BAXIROCA	Platinum COMBI 33 AIFM	30,3	105	107,3
BAXIROCA	Platinum DUO 24 AIFM	21,6	105,1	107,5
BAXIROCA	Platinum DUO 33 AIFM	30,3	105	107,3
BAXIROCA	Platinum MAX 28/28F	25,9	105	107,5
BERETTA	EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI	31,41	104,7	108,1
BERETTA	EXCLUSIVE GREEN 25 CSI	26,13	104,5	107,1
BERETTA	EXCLUSIVE GREEN 35 CSI	36,75	106,2	108,6
BERETTA	EXCLUSIVE GREEN 35 RSI	36,75	106,2	108,6
BERETTA	MYNUTE GREEN 28 CSI	21,04	105,2	107,7
BERETTA	MYNUTE GREEN SOLAR 21 CSI	22,2	105,7	108,8
BERETTA	MYNUTE HE.CO 25 CSI	24,35	97,4	95,2
BIASI	CHIP CONDENSING 24S	25,1	98	106
BIASI	CHIP CONDENSING 32 S	33	97	105
BIASI	CHIP GREEN 24S	25	98	106
BIASI	CHIP GREEN 28S	28	98	106
BIASI	CHIP MULTICONDENS 55	53	98	107
BRÖTJE	EcoCondens BBS 28 C	29,2	104	93,34
BRÖTJE	EcoTherm Kompakt WBC 22/27 C	22,8	104	93,03
BRÖTJE	EcoTherm Kompakt WBK 20 C	20,8	104	92,9
BRÖTJE	EcoTherm Kompakt WBS 22 C	22,8	104	93,03
BRÖTJE	EcoTherm Plus WGB 28 C	29,2	104	93,34
BRÖTJE	EcoTherm Plus WGB 38 C	39	103	93,74
BRÖTJE	EcoTherm Plus WGB 50 C	51,9	104	94,1
BRÖTJE	NovoCondens SOB 26 C	26,4	102	93,49
BRÖTJE	NovoCondens SOB 40 C	40	102	93,78
BUDERUS	Logano GB 125 - 30	30,3	97,3	102,5
BUDERUS	Logano GB 125 - 35	36,6	96,6	102
BUDERUS	Logano GB125 - 18	18,5	97	104,6
BUDERUS	Logano GB125 - 22	22,6	96,8	103,5

BUDERUS	Logano SB315 - 115 (sin quemador)	65,1	97	108
BUDERUS	Logano SB315 - 70 (sin quemador)	50	97	108
BUDERUS	Logano SB315 - 90 (sin quemador)	70	97	108
BUDERUS	Logano SB315VM - 50	50	97	108
BUDERUS	Logano SB315VM - 70	70	97	108
COINTRA	Superlative 25 E	26,6	105,4	109,1
COINTRA	Superlative 35 E	36,7	104,7	109,1
CONDENSA	CONDENSA 40	32,8	97	0
CONDENSA	CONDENSA 50	44	98,2	0
CONDENSA	CONDENSA 75	65,6	97	0
CHAFFOTEAUX	NIAGARA GREEN 24FF	21	107,3	108,2
CHAFFOTEAUX	NIAGARA GREEN 35FF	31	107	107
CHAFFOTEAUX	PIGMA GREEN 25FF	21,6	107	108
CHAFFOTEAUX	PIGMA GREEN 30FF	27,4	107	108
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM 25FF	21,6	107	108
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM 30FF	27,4	107	108
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM 35FF	30,3	107	107,2
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN 25FF	21,6	107	108
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN 30FF	27,4	107	108
CHAFFOTEAUX	URBIA GREEN 35FF	30,3	107	107,2
DE DIETRICH	DTG 1300-15/V130 ECONOX PLUS	14,8	102,1	106,5
DE DIETRICH	DTG 1300-24 ECO/V130	23,7	96,8	108
DE DIETRICH	DTG 1300-25/V130 ECONOX PLUS	24,9	101,3	107,5
DE DIETRICH	DTG E 130-15 ECONOX PLUS	14,8	102,1	106,5
DE DIETRICH	DTG E 130-25 ECONOX PLUS	24,9	101,3	107,5
DE DIETRICH	DTG E 130-35 ECONOX PLUS	35	106	108
DE DIETRICH	DTG130-35 ECONOX PLUS	35	106	108
DE DIETRICH	GTU C 1203 /V130	21,5	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 1203 FF /V130	21,5	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 1204 FF /V130	27,6	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 1204/ V130	27,6	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 123	21,5	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 123 FF	21,5	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 124	27,6	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 124 FF	27,6	101,6	101,9
DE DIETRICH	GTU C 125	33,7	101,5	101,8
DE DIETRICH	GTU C 125 FF	33,7	101,5	101,8
DE DIETRICH	MC 35 E	35	103,7	108
DE DIETRICH	MC 35 E / BS 130	35	103,7	108
DE DIETRICH	MC 45	43	103,7	108
DE DIETRICH	MC 65	65	106	109
DE DIETRICH	MCA 15	15,8	105,3	108,5
DE DIETRICH	MCA 25	25,5	102	108
DE DIETRICH	MCA15/BS 60	15,8	105,3	108,5
DE DIETRICH	MCA25/28 MI	25,5	102	108
DE DIETRICH	MCA25/BS 130	25,5	102	108
DE DIETRICH	MCR 24	25	104,4	108,7
DE DIETRICH	MCR 24 / 28 MI	25	104,4	108,7
DE DIETRICH	MCR 24 / BS 80	25	104,4	108,7
DE DIETRICH	MCR 30 / 35 MI	31,3	104,4	109,4

DE DIETRICH	MCR 34 / 39 MI	35,5	104,4	110,4
DE DIETRICH	MCR24 / 28 BIC	25	104,4	108,7
DE DIETRICH	MCR24 / BS 130	25	104,4	108,7
DOMUSA	EVOLUTION EV 25 AC	27,4	96	96
DOMUSA	EVOLUTION EV 25 AM	27,4	96	96
DOMUSA	EVOLUTION EV 30 FC	28,7	96	96,97
DOMUSA	EVOLUTION EV 30 FDX	28,7	96	96,97
DOMUSA	EVOLUTION EV 30 FM	28,7	96	96,97
DOMUSA	EVOLUTION EV 35 AC	37,5	96,2	96,2
DOMUSA	EVOLUTION EV 35 AM	37,5	96,2	96,2
DOMUSA	EVOLUTION EV 40 FC	39,2	96,2	96,25
DOMUSA	EVOLUTION EV 40 FDX	39,2	96,2	96,25
DOMUSA	EVOLUTION EV 40 FM	39,2	96,2	96,25
DOMUSA	EVOLUTION GAS EV 35C	37,5	96,51	109,7
DOMUSA	EVOLUTION GAS EV 35CKX	37,5	96,51	109,7
DOMUSA	EVOLUTION GAS EV 35DX	37,5	96,51	109,7
DOMUSA	EVOLUTION GAS EV 35DXM	37,5	96,51	109,7
FAGOR	FC-24/24	23,6	98,3	108,7
FAGOR	FC-24/28	23,6	98,3	108,7
FAGOR	FC-24C	23,6	98,3	108,7
FAGOR	FC-32/35	29,5	98,2	109,7
FER	FERSYSTEM 50A	48,4	105,3	109
FER	FERSYSTEM TECH 25A	26,6	105,4	109,1
FER	FERSYSTEM TECH 25C	26,6	105,4	109,1
FER	FERSYSTEM TECH 35A	36,7	105,5	109,1
FER	FERSYSTEM TECH 35C	36,7	105,5	109,1
FER	FERTEKNA W 70	69,9	106	109
FERROLI	ECONCEPT 51 A	48,4	105,3	109
FERROLI	ECONCEPT tech 25 C	26,6	105,4	109,1
FERROLI	ECONCEPT tech 35 C	36,7	104,7	109,1
FERROLI	ECONCEPT TOP 25 A	24,7	104,9	109,3
FERROLI	ECONCEPT TOP 35 A	34,6	104,9	109,3
FERROLI	ENERGY top W 70	69,9	106	109
HERMANN	HABITAT CONDENS 24	24,9	97,4	104,9
HERMANN	MICRA CONDENS 26	26	97,8	106,3
IMMERGAS	HERCULES CONDENSING 26	4,7	106,5	106,5
IMMERGAS	HERCULES CONDENSING 32	6,9	107,3	107,3
IMMERGAS	VICTRIX 26 kW	3,2	108,1	108,7
IMMERGAS	VICTRIX 50	10	107	107
IMMERGAS	VICTRIX 75	18,1	107	107
IMMERGAS	VICTRIX SUPERIOR 32 kW	6,4	105,7	107
IMMERGAS	VICTRIX SUPERIOR 32 kW "X"	6,4	105,7	107
IMMERGAS	VICTRIX X 24 kW	4,7	108,1	108,7
IMMERGAS	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW	4,7	106,5	106,5
IMMERGAS	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 kW	6,9	107,3	107,3
INTERGAS	Kombi Kompakt HR 28/24	6,9	95,7	108,2
INTERGAS	Kombi Kompakt HR 36/30	7	95,9	108,2
INTERGAS	Prestige CW6	7	95,9	108,2
JUNKERS	Cerapur (ZWB 25-2C)	25,6	98	109
JUNKERS	Cerapur Acu (ZWSB 28-3A)	24,1	98	109

JUNKERS	Cerapur Comfort (ZWBC 25-2C)	25,6	98	109
JUNKERS	Cerapur Comfort (ZWBC 30-2C)	25,6	98	109
JUNKERS	Cerapur Excellence (ZSBE 30-2A)	32,1	98	109
JUNKERS	Cerapur Excellence (ZWBE 32-2A)	32,1	98	109
JUNKERS	Cerapur Excellence (ZWBE 37-2A)	32,1	98	109
JUNKERS	Cerapur Excellence (ZWBE 42-2A)	32,1	98	109
LAMBORGHINI	FUTURIA N 50	48,4	105,3	109
LAMBORGHINI	FUTURIA N 70	69,9	106	109
LAMBORGHINI	IXcondens C 25 MCS	26,6	105,4	109,1
LAMBORGHINI	IXcondens C 35 MCS	36,7	104,7	109,1
MANAUT	MALIA C. 28 E N	28,9	110	98,7
MANAUT	MALIA C. 28 E P	28,9	110	98,7
MANAUT	MALIA C. 32 E N	32,2	110	98,7
MANAUT	MALIA C. 32 E P	32,2	110	98,7
RADIANT	RK 18	17,7	107	108,1
RADIANT	RK 25	24,6	106,7	106,3
RADIANT	RK 34	33,42	106,6	107,9
RADIANT	RKA 18	17,7	107	108,1
RADIANT	RKA 18/100	17,7	107	108,1
RADIANT	RKA 18/150 EKOSOLAR	17,7	107	108,1
RADIANT	RKA 18/8	17,7	107	108,1
RADIANT	RKA 25	24,6	106,7	106,3
RADIANT	RKA 25/100	24,6	106,7	106,3
RADIANT	RKA 25/150 EKOSOLAR	24,6	106,7	106,3
RADIANT	RKA 34	33,42	106,6	107,9
RADIANT	RKA 34/100	33,42	106,6	107,9
RADIANT	RKA 34/150 EKOSOLAR	33,42	106,6	107,9
RADIANT	RKR 18	17,69	107	108,1
RADIANT	RKR 25	24,6	106,7	106,3
RADIANT	RKR 34	33,42	106,6	107,9
REMEHA	AQUANTA	26,7	107,8	108,9
REMEHA	AVANTA 24s	23	104,4	108,7
REMEHA	AVANTA 28c	23	104,4	108,7
REMEHA	AVANTA 28c40	25,3	104,4	108,7
REMEHA	AVANTA 35c	31,3	104,4	109,7
REMEHA	AVANTA 39c	35,5	104,4	110,5
REMEHA	CALENTA 15s	15,8	102	108,3
REMEHA	CALENTA 25s	25,5	102	108
REMEHA	CALENTA 28c	25,5	102	108
REMEHA	QUINTA 30	29,6	103,7	108,8
REMEHA	QUINTA 45	43	102,9	107,7
REMEHA	QUINTA 65	65	105,8	108,9
ROTEX	A1 BG 25F	25	96,3	106,5
ROTEX	A1 BG 25i	25	96,3	106,5
ROTEX	A1 BG 40F	40	98,7	108,8
ROTEX	A1 BG 40i	40	98,7	108,8
ROTEX	A1 BO 15bio-e	15	98,2	103,4
ROTEX	A1 BO 15bio-N	15	98,2	103,4
ROTEX	A1 BO 20bio-e	20	97,6	101,9
ROTEX	A1 BO 20bio-N	20	97,6	101,9

ROTEX	A1 BO 27bio-e	27	97	100,9
ROTEX	A1 BO 27bio-N	27	97	100,9
ROTEX	A1 BO 35bio-e	35	96,4	100
ROTEX	A1 BO 35bio-N	35	96,4	100
ROTEX	GSU 320	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 320 F	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 320 F-e	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 320-e	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 520F-e	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 520S	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 520S F	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 520S-e	20	96,8	108,7
ROTEX	GSU 530F-e	30	96	106,8
ROTEX	GSU 530S	30	96	106,8
ROTEX	GSU 530S-e	30	96	106,8
ROTEX	GSU 535	35	96,2	108,3
ROTEX	GSU 535 F	35	96,2	108,3
ROTEX	GSU 535-e	35	96,2	108,3
ROTEX	GSU 535F-e	35	96,2	108,3
ROTEX	GSU530S F	30	96	106,8
SAUNIER DUVAL	ISOFAST CONDENS F 30	24,6	97,6	107,9
SAUNIER DUVAL	ISOFAST CONDENS F 35	30	97,8	108
SAUNIER DUVAL	ISOMAX CONDENS F 35	30,6	97,8	107,9
SAUNIER DUVAL	THEMA CONDENS F 24	19,6	97,7	107
SAUNIER DUVAL	THEMA CONDENS F AS 24	25,8	97,9	107
SAUNIER DUVAL	THEMAFAST CONDENS F 24	29,6	97,7	107,8
SAUNIER DUVAL	THEMAFAST CONDENS F 30	10,4	97,9	107
SAUNIER DUVAL	THERMOMASTER CONDENS F 45	47,7	98	107
SAUNIER DUVAL	THERMOMASTER CONDENS F 45 CON I	47,7	98	107
SAUNIER DUVAL	THERMOMASTER CONDENS F 65	69,2	98	108
SAUNIER DUVAL	THERMOMASTER CONDENS F 65 CON I	69,2	98	108
SIME	Dewy 30/130	29,3	97,7	106,6
SIME	Dewy 30/80	29,3	97,7	106,6
SIME	Format Dewy.zip 25 BF	22,7	97,5	109,2
SIME	Format Dewy.zip 30 BF	27,3	97,9	110,4
SIME	Murette HE 12 BFT	12,8	97,5	107
SIME	Murette HE 20 BFT	20,9	97,5	107
SIME	Murette HE 25 BF	26,2	97,5	107
SIME	Murette HE 25 BFT	26,2	97,5	107
SIME	Murette HE 25/55 BF	0	0	0
SIME	Murette HE 30 BF	31	98	107
SIME	Murette HE 30 BFT	31,6	98	107
SIME	Murette HE 30/55 BF	0	0	0
SIME	Murette HE 35 BF	37	98	107
SIME	Murette HE 35 BFT	37,2	98	107
SIME	Open Dewy.zip 25 BF	27,5	98	109
SIME	Open Dewy.zip 25/40	26,5	98	109
SIME	Planet Dewy 100 BFR	0	0	0
SIME	Planet Dewy 25 BF	26,4	96,6	106,2
SIME	Planet Dewy 30 BFR	28,3	97,7	106,8

SIME	Planet Dewy 30/50	29,2	97,2	106,7
SIME	Planet Dewy 60 BFR	58	97,6	109,8
Vaillant	ecoCOMPACT VSC IT 196/2-C 150	20,6	98	108
Vaillant	ecoCOMPACT VSC IT 246/2-C 170	27	98	108
Vaillant	ecoTEC plus VM 246/3-5	26	98	108
Vaillant	ecoTEC plus VM 376/3-5	40,1	98	108
Vaillant	ecoTEC plus VM 466/4-5	47,7	98	107
Vaillant	ecoTEC plus VM 656/4-5	69,2	98	108
Vaillant	ecoTEC plus VMW 296/3-5	26	98	108
Vaillant	ecoTEC plus VMW 346/3-5	32,4	98	108
Vaillant	ecoTEC VM 466-7	47,7	98	107
Vaillant	ecoTEC VM 656-7	69,6	98	107
Vaillant	ecoTEC VMW 236/3-5	20,6	98	108
Vaillant	ecoTEC VMW 286-7	23,7	98	107
Vaillant	ecoTEC VMW 356-7	28,7	98	107
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	35	96,9	107,1
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	35	96,9	107,1
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	35	96,9	107,1
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	35	96,9	107,1
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	26	97,2	107,9
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	26	97,2	107,9
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	26	97,2	107,9
VISSMANN	VITODENS 100 WB1B	26	97,2	107,9
VISSMANN	VITODENS 300 WB3C	35	96,1	105,6
VISSMANN	VITODENS 300 WB3C	35	96,1	105,6
VISSMANN	VITODENS 300 WB3C	26	96	104,7
VISSMANN	VITODENS 300 WB3C	26	96	104,7
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	60	96,8	107,8
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	60	96,8	107,8
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	45	96,4	107,6
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	45	96,4	107,6
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	35	96,1	107,6
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	35	96,1	107,6
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	35	96,1	107,6
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	35	96,1	107,6
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	26	96	107,2
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	26	96	107,2
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	26	96	107,2
VISSMANN	VITODENS200 WB2B	26	96	107,2
Weishaupt	WTC 15-A H	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 15-A H-0	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 15-A H-PWM	14,7	97,3	108,7
Weishaupt	WTC 15-A K-I-100	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 15-A K-P-115	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 15-A K-PWM-I-100	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 15-A K-PWM-P-115	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 15-A W	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 15-A W-PWM	14,7	97,7	108
Weishaupt	WTC 25-A C	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A C-PWM	25,2	98,44	109,1

Weishaupt	WTC 25-A H	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A H-0	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A H-PWM	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A K-I-100	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A K-P-115	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A K-PWM-I-100	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A K-PWM-P-115	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A W	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 25-A W-PWM	25,2	98,44	109,1
Weishaupt	WTC 32-A H-0	32	97,3	108,7
Weishaupt	WTC 32-A H-PWM	32	97,3	108,7
Weishaupt	WTC 32-A W-PWM	32	97,3	108,7
Weishaupt	WTC 45-A H-0	45,1	97,2	107,5
Weishaupt	WTC 45-A H-PWM	45,1	94,2	107,5
Weishaupt	WTC 60-A H-0	60,7	97,3	107,4
Weishaupt	WTC 60-A H-PWM	60,7	97,3	107,4
WOLF	CGB - 20	20	97,8	107,4
WOLF	CGB - 24	24	97,6	107,4
WOLF	CGB - K 24	28	97,6	107,4
WOLF	CGB 35	35	98	108,9
WOLF	CGB -K 20	23	97,8	107,4
WOLF	CGB -K 40-35	39	98	108,9
WOLF	CGB-50	50	98	108,9
WOLF	CGB-68	66,6	98	108,2
WOLF	CGS-20/160	20	97,8	107,4
WOLF	CGS-24/200	24	97,6	107,4
WOLF	CGW-20/120	22,9	97,8	107,4
WOLF	CGW-24/140	27,6	97,6	107,4
WOLF	COB-20	20	97	103
WOLF	COB-20/CS	20	97	103
WOLF	COB-29	29,6	97	103
WOLF	COB-29/CS	29,6	97	103